



CPL/SENAI
FL 147

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: TALITA GONCALVES PAULI LTDA

Endereço: Av. Antonio Gil Veloso, 1818, loja 01 cxpst 716, Praia da costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-018

CNPJ: 21.439.233/0001-65

E-mail: LicitacaoprojetoBrasil@gmail.com

Tel: (27) 99999-8877

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0173

CONTA: 5367-4

Ao Serviço Social Da Industria e Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial, do departamento regional do Piauí

PREGÃO CONJUNTO PRESENCIAL 005/2022

Item	Especificações / Equipamento	UND	QTD	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	Máquina de costura industrial, nova, tipo galoneira, cobertura base plana aberta de 3 agulhas e 5 fios tipo BT, motor direct drive, com refilador, alimentador de elástico, altura do calcador 5mm. Com luz de led em três estágios de lusimonisade, função de posicionador de agulhas e controle de velocidade, bitola de 6,4mm, velocidade mínima de 4500RPM, trançador superior, inferior e excêntrico da linha do looper externo, 220v, mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia de 2 anos e 6 meses	UND	2	JACK/ JK-W4-D-05CBx364	R\$ 13.182,50	R\$ 26.365,00
08	Máquina de costura industrial Travete eletrônica com calcador tradicional; Levantador de calcador automático através de pedal único; painel de controle LCD touch screen com facilidade no acesso, ajustes das funções e criação de costura direto no painel; motor direct drive; lubrificação automática na parte inferior do cabeçote e sistema seco na parte superior; corte de fio automático; tipo de costura travete; ciclos de programas 30; ponto fixo; tipo de lançadeira standart; capacidade de memória 500.000 pontos; velocidade mínima de 3200 rpm; nº de agulhas 1; tipo DPx17; tipo da base cilíndrica; nº de linhas 2; comprimento ponto 0.05 a 12.7mm; tipo de transporte automático; altura do calcador 17mm; área de costura x / Y 40 x 30mm; regulagem tamanho ponto painel; 200v. mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia de 2 anos e 6 meses	UND	2	JACK/ JK-T1900GSK	R\$ 19.176,67	R\$ 38.353,34
09	Máquina de costura galoneira cobertura plana eletrônica com trançador, corte de fio, levantador de calcador automático e parada de agulha. 3 agulhas e 5 linhas, acionamento pneumático bitola 6,4mm, comprimento do ponto: 1,6 4,2mm, altura do calcador 5mm, velocidade mínima 6.000rpm, lubrificação automática, motor direct drive 220v, agulha UYX128GAS#10, dispositivo de passagem pelo estica fio, mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia de 2 anos e 6 meses.	UND	5	JACK/ JK-W4-UT-01GBx364	R\$ 15.015,00	R\$ 75.075,00

10	Máquina de costura galoneira eletrônica com refilador de bainha, cobertura cilíndrica, 3 agulhas e 5 linhas, acionamento elétrico, bitola: 6,4mm, comprimento do ponto 1,4 ~ 3,6mm, altura mínima do calcador 5mm, velocidade mínima 4.000rpm, lubrificação automática motor direct drive, dispositivos: refilador lado esquerdo, sistema de corte de fio e levantador de calcador com acionamento elétrico, 220v, mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha, garantia de 2 anos e 6 meses	UND	1	JACK/ JK-K5-UT-35ACx364	R\$ 20.314,00	R\$ 20.314,00
11	Máquina industrial overlock eletrônica 3 fios, motor direct drive; regulagem para corte de linha paralelo ao tecido ou com espaçamento entre peças; largura do ponto 4mm; comprimento do ponto 3,8mm; altura do calcador mínimo de 5mm; levantador de calcador com sensor de segurança (somente aciona se calcador estiver a posição de costura); tampa lateral com sensor de segurança (somente acione com a tampa fechada). IUZ DE LED ORIGINAL; PAINEL DE CONTROLE; LUBRIFICAÇÃO através de bomba de óleo, melhor lubrificação em alta rotação e maior durabilidade da máquina; micro lubrificação da barra da agulha, velocidade mínima 6500rpm, 220v, mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia mínima de 2 anos e 6 meses.	UND	7	JACK/ JK-C5F-3-02/233-X	R\$ 6.620,00	R\$ 46.340,00
12	Máquina de costura overlock ponto cadeia, 2 agulhas 4 fios direct drive com BKT; com lubrificação automática, com eixo único, control box integrado ao cabeçote; com controle de velocidade parada da agulha; função standby (economia de energia) indicação de nível de óleo, luz de led, distancia entre agulhas 2mm, largura de ponto 4mm, comprimento do ponto 4,6mm, sensor automático de levantador do calcador 5mm, sistema para embutir correntinha automático através de sucção na chapa de agulha, sensor inteligente para reconhecimento do tecido (entrada e saída); levantador de calcador automático e corte de correntinha automática através de guilhotina com sensor;; abridores de tensor com acionamento duplo automático em todas as linhas, velocidade mínima 7000 rpm. 220v, mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia mínima de 2 anos e 6 meses.	UND	1	JACK/ JK-C5S-4-82/323BKZ	R\$ 13.490,00	R\$ 13.490,00
14	Máquina de costura industrial eletrônica com painel de controle smart com sistema NFC, motor direct drive 500w / 220v, ponto fixo – 301; lançadeira standart, tecidos leves e médios; pressão do calcador eletrônica; velocidade mínima 5000 rpm, lubrificação automática; 1 agulha e 2 linhas; tipo dbx1, base plana; tensão de linha eletrônica; regulagem eletrônica da costura; tamanho do ponto 5mm, regulagem eletrônica do tamanho do ponto, mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia mínima de 2 anos e 6 meses.	UND	15	JACK/ JK-A7	R\$ 16.740,00	R\$ 251.100,00
15	Máquina de costura industrial zigzag 2 e 3 pontinhos eletrônica, reta e zigzag 2, 3 ou 4 pontos e pontos decorativos, lançadeira standart. costura reta, bordado com lubrificação automática, para tecidos leves e médios com engrenagem de ferro. funções automáticas - levantador de calcador, posicionamento de	UND	4	JACK/ IJKT2284B4E220V	R\$ 22.590,00	R\$ 90.360,00

	agulha, corte de linha, limpa fio, motor Direct Drive de 220v, velocidade mínima 4500 rpm; - comprimento do ponto: 5 MM; Largura do zigzag: 8 mm; área de trabalho 300 MM, nº de agulhas 01, tipo de agulha DPX5, altura do calcador 5,5/6/10 MM; (manual/automático/joelheira); lançadeira japonesa em titânio; estica fio rotativo memória com capacidade para armazenar 99 desenhos de pontos. mesa estante com regulagem de altura e equipada com rodinha garantia mínima de dois anos e seis meses					
16	Máquina de costura Interlock eletrônica de 2 agulhas 5 fios, Direct Driv. Para tecido gerais. Bitola larga com corte de linha automático, através de guilhotina com sensor. Lubrificação automática com barra de agulha selada, com eixo único proporcionando leveza e velocidade, control Box integrado ao cabeçote, com controle de velocidade e parada da agulha, função standby (economia de energia), luz de Led, distância entre agulhas 5MM, largura do chuleado 5 MM, Comprimento do ponto 3,6 MM, sensor automático de levantador do calcador 5.5 MM, sensor inteligente para reconhecimento de tecido (entrada e saída), entrada USB, painel de controle com regulagem de velocidade 6000 rpm. Voltagem 220 V. Mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia de dois anos e seis meses	UND	2	JACK/ JK-C5F-5-03/233-X	R\$ 9.175,00	R\$ 18.350,00
17	Máquina de costura industrial botoneira eletrônica, para aplicação de botão dois e quatro furos em tecidos, 1 linha e 2 agulhas, 30 ciclos de program; Painel de controle LCD touch screen com facilidade no acesso, ajuste das funções e criação de costura direto no painel. Motor Direct Drive 550w /220v. Motorização mínima 2700 rpm. Lubrificação automática na parte inferior do cabeçote e sistema seco na parte superior. Corte de fio automático com sistema corte curto. Máquina ponto Fixo. Possibilidade para costura diversas como: X, Z, C, U, Costura paralela, entre outras. Mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia de 2 anos e 6 meses	UND	1	JACK/ JK-T1900GSK	R\$ 20.532,50	R\$ 20.532,50
18	Máquina de costura industrial tipo caseadeira eletrônica para caseado reto 1 agulha, 2 fios, velocidade 4200 rpm, variação do ponto de 60 a 360 pontos, controle de velocidade. Painel de controle digital. Programação para costura de reforço antes do zigzag. Regulagem para comprimento do caseado 5 a 35 MM. 99 padrões de costura armazenadas na memória. Regulagem para a largura do caseado 2 a 6MM. O movimento da barra de agulha 34,6 MM. Altura do calcador 14 MM. Lubrificação automática. Corte de fios automático. Desligamentos de faca do corte de tecido em caso de ruptura do fio. Regulagem eletrônica de tensão da linha da agulha com regulagem no painel de controle. Dispositivo abridor de caseado com sistema que não precisa trocar a faca no caso de aumentar o tamanho do caseado. Motores de passo independentes para os acionamentos de: barra de agulha, corte de fio, Levantador de calcador, faca do corte de tecido e sistema de transporte. Motor embutido eletrônico direto no eixo (Direct Drive) 550 W, 220v. Mesa,	UND	1	JACK/ JK-T1790GS	R\$ 39.105,00	R\$ 39.105,00

	estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia de 2 anos e 6 meses					
19	Máquina de costura industrial de passar cócs tipo 12 agulhas. Ponto Corrente. 24 fios. O sistema de corte automático do cóc com programação para medidas inicial e final. Faca com posicionamento entre as barras do calculador e a catraca traseira com sistema de acionamento pneumático. Sistema de falha pontos pneumático com programação automática regulagem para quantidade de pontos a ser falhado. Painel de programação, sensor para leitura do tecido. Bitola 1/4, transporte simples. Com catraca traseira em aço com ajuste de ângulo para os reto e anatômico. Comprimento do ponto de 1,4 a 3,6 MM. Altura do colocador de 12 MM com acionamento pneumático. Agulha utilizada UY113. Lubrificação automática através de bomba de óleo com Carter fechado, visor do nível de óleo na parte frontal da máquina. Alavanca lateral para recuo do suporte dos loopers, facilitando a passagem de linha dos mesmos. Botão de fácil acesso na base do cabeçote Para regulagem do tamanho do ponto, protetor de vista e da correia. Velocidade 4500ppm. 220 V. Mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia de dois anos e seis meses	UND	1	JACK/ JK-8009VCDI- 12064P/SP/SCA/ PC/BR	R\$ 48.790,00	R\$ 48.790,00
20	Máquina de costura fechadeira de base plana com motor Direct Drive. Costura em ponto Corrente plana, equipada com duas cataracas traseiras de ferro, sendo uma inferior e outra superior. Ideal para fechamento lateral em materiais médios e pesados, 3 agulhas ponto Corrente, para tecido médio e pesado, com catraca, agulha TV x 5, lubrificação automática rotação 4000 rpm, quantidade de agulhas 3. Quantidade de fios 6. A distância entre as agulhas (bitola) 6,4 MM. Comprimento do ponto: até 3,6 MM, acompanha aparelho de fechamento, 220 V. Mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia de 2 anos e 6 meses	UND	1	JACK/ JK-8560GWZPL- HX2	R\$ 7.390,00	R\$ 7.390,00
21	Máquina de costura fechadeira de braço com motor direct drive, 3 agulhas ponto corrente, bitola 1/4 para tecido leve-médio, com 2 cataracas e agulha TVX 5, material: lisa, ideal para fechamento lateral de Bermudas, camisas, roupas profissionais. lubrificação automática, Regulagem de loopers individuais. rotação mínima 3600 rpm, acompanha aparelho de fechamento 220v. mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. garantia de 2 anos e 6 meses	UND	1	JACK/ JK-T9280D-73-2PL (1/8")	R\$ 12.790,00	R\$ 12.790,00
22	Máquina de costura tipo pespontadeira ponto fixo, barra de agulha alternada, 2 agulhas com altura do calcador 13 MM, comprimento máximo do ponto 7 MM, velocidade mínima 3000 PPM, lançadeira com carretilha grande, distância entre agulhas de 6,4 MM, base plana, lubrificação automática através de bomba de óleo, transporte duplo por agulha e dente, corte de fio automático, parada de agulha, arremate automático, Painel de controle com programação de pontos com suporte superior	UND	1	JACK/ JK-58750J-405E	R\$ 20.690,00	R\$ 20.690,00



CPL/SENAI
FL. 145

	ao cabeçote, levantador de calcador automático, sistema de movimentos do eixo superior e inferior por biela, sistema de desligamento eletrônico com 2 botões de acionamento elétricos, motor eletrônico direct drive 220 v, 4000 rpm. mesa, estante com regulagem de altura e equipada com rodinha. Garantia de 2 anos e 6 meses					
23	Máquina de cortar tecido de 4, cabo de sustentação emborrachado, ligação com cabo elétrico, reboło regulável, para a fiação do disco. reservatório de graxa para lubrificação das engrenagens internas, proteção frontal contra acidentes. com regulagem de altura, disco oitavado (maior qualidade no corte). garantia mínima de 1 ano	UND	1	YAMATA/ FYCM-40	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
24	Máquina de corte com faca vertical de 6, com potência de 850watts, amolador automático, capacidade de corte de até 15 centímetros (aproximadamente), voltagem 220 voltas. Garantia mínima de 1 ano	UND	1	JACK/ JK-T3-8	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00

Valor total da proposta: R\$ 732.824,84 (Setecentos e trinta e dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS.

DECLARAÇÃO:

- 1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.
- 2 - Declaro expressamente que aceita todas as exigências do Edital e de seus Anexos.

Vila Velha-ES, 07 de Novembro de 2022.

PROJETO BRASIL – TALITA GONCALVES PAULI LTDA
CNPJ nº 21.439.233/0001-65
Talita Gonçalves Pauli
Administradora
CRA/ES 26696

OS